

排污许可证执行报告

(月报)

排污许可证编号：914105007492051715001P

单位名称：宝舜科技股份有限公司

报告时段：2025 年 08 月

法定代表人（实际负责人）：李成杰

技术负责人：魏冲

固定电话：0372-3269016

移动电话：13460998148

排污单位名称（盖章）

报告日期：2025 年 09 月 12 日



承诺书

安阳市生态环境局：

宝舜科技股份有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：



法定代表人：

(签字)

日期：2025年9月14日

一、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	实际排放量 (吨)	备注
主要排放口	DA001-蒽油加氢项目 1#管式炉排气筒	氮氧化物	0.113	
		二氧化硫	0.078	
		颗粒物	0.012	
	DA003-蒽油加氢项目 2#管式炉排气筒	氮氧化物	0.025	
		二氧化硫	0.018	
		颗粒物	0.008	
	DA004-50 万吨煤焦油沥青 1#导热油炉排气筒	林格曼黑度	0	备用
		氮氧化物	0	备用
		二氧化硫	0	备用
		颗粒物	0	备用
	DA005-蒽油加氢项目 3#管式炉排气筒	氮氧化物	0.088	
		二氧化硫	0.064	
		颗粒物	0.009	
	DA006-2000t 炭微球导热油炉排气筒，停用	林格曼黑度	0	停用
		氮氧化物	0	停用
		二氧化硫	0	停用
		颗粒物	0	停用
	DA007-蒽油加氢项目 4#管式炉排气筒	氮氧化物	0.082	
		二氧化硫	0.02	
		颗粒物	0.012	
	DA008-喹啉生产 1#导热油炉排气筒	林格曼黑度	0	备用
		氮氧化物	0	备用
		二氧化硫	0	备用
		颗粒物	0	备用
	DA010-喹啉生产 2#导热油炉排气筒	林格曼黑度	0	备用
		氮氧化物	0	备用
		二氧化硫	0	备用
		颗粒物	0	备用
	DA012-50 万吨煤焦油沥青 2#导热油炉排气筒	林格曼黑度	0	备用
		氮氧化物	0	备用
		二氧化硫	0	备用
		颗粒物	0	备用
	DA015-2#事故废气排气筒	氨（氨气）	0	未开启
		硫化氢	0	未开启

		酚类	0	未开启
		苯	0	未开启
		甲苯	0	未开启
		二甲苯	0	未开启
		苯并[a]芘	0	未开启
		沥青烟	0	未开启
		非甲烷总烃	0	未开启
	DA018-4#事故废气排气筒	氨(氨气)	0	未开启
		硫化氢	0	未开启
		酚类	0	未开启
		苯	0	未开启
		甲苯	0	未开启
		二甲苯	0	未开启
		苯并[a]芘	0	未开启
		沥青烟	0	未开启
		非甲烷总烃	0	未开启
	DA024-7#事故废气排气筒	氨(氨气)	0	未开启
		硫化氢	0	未开启
		酚类	0	未开启
		苯	0	未开启
		甲苯	0	未开启
		二甲苯	0	未开启
		苯并[a]芘	0	未开启
		沥青烟	0	未开启
		非甲烷总烃	0	未开启
	DA028-15#事故废气排气筒	酚类	0	未开启
		非甲烷总烃	0	未开启
	DA030-50 万吨煤焦油加工项目 1#排气筒	氮氧化物	0.256	
		二氧化硫	0.04	
		颗粒物	0.026	
	DA031-50 万吨煤焦油项目 2#排气筒	氮氧化物	0.315	
		二氧化硫	0.039	
		颗粒物	0.031	
	DA032-50 万吨煤焦油项目 3#排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA033-50 万吨煤焦油深加工沥青加热 1#排气筒	氮氧化物	0.301	
		二氧化硫	0.1	
		颗粒物	0.037	
	DA034-50 万吨煤焦油深加工	氮氧化物	0.15	
		二氧化硫	0.07	

	沥青加热 2#排气筒	颗粒物	0.013	
	DA035-1#事故废气排气筒	氨（氨气）	0	未开启
		硫化氢	0	未开启
		酚类	0	未开启
		苯	0	未开启
		甲苯	0	未开启
		二甲苯	0	未开启
		苯并[a]芘	0	未开启
		沥青烟	0	未开启
		非甲烷总烃	0	未开启
	DA036-15 万吨煤焦油项目 1#排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA037-15 万吨煤焦油项目 2#排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA038-15 万吨煤焦油项目 3#排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA042-15 万吨煤焦油 4#沥青反应釜加热炉排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA043-15 万吨煤焦油 5#沥青	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行

	反应釜加热炉 排气筒			行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		颗粒物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
	DA044-15 万吨 煤焦油 6#沥青 反应釜加热炉 排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		颗粒物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
	DA045-洗油深 加工项目 1#排 气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		颗粒物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
	DA046-洗油深 加工项目 2#排 气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		颗粒物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
	DA047-洗油深 加工项目 3#排 气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		颗粒物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
	DA048-洗油深 加工项目 4#排 气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		颗粒物	0	该系统未开工，与

				其配套该装置未运行
	DA049-洗油深加工项目 5#排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA050-6 吨燃气锅炉排气筒	林格曼黑度	0	备用
		氮氧化物	0	备用
		二氧化硫	0	备用
		颗粒物	0	备用
	DA052-电脱盐装置管式炉排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
		颗粒物	0	该系统未开工，与其配套该装置未运行
	DA053-酚水预处理站废水蒸汽加热炉排气筒	氮氧化物	0.16	
		二氧化硫	0.005	
		颗粒物	0.012	
	DA058-沥青提质生产线导热油炉排气筒	林格曼黑度	0	备用
		氮氧化物	0	备用
		二氧化硫	0	备用
		颗粒物	0	备用
	DA059-沥青熔化生产线导热油炉排气筒	林格曼黑度	0	备用
		氮氧化物	0	备用
		二氧化硫	0	备用
		颗粒物	0	备用
	DA060-17#事故废气排气筒	硫化氢	0	未开启
		苯并[a]芘	0	未开启
		沥青烟	0	未开启
		非甲烷总烃	0	未开启
	DA061-针状焦预处理轻相加热炉废气排气筒	氮氧化物	0.525	
		二氧化硫	0.026	
		硫化氢	0	半年监测一次，7月份已检测
		苯并[a]芘	0	半年监测一次，7月份已检测
		沥青烟	0	半年监测一次，7月份已检测
		颗粒物	0.061	

		非甲烷总烃	0.068	
	DA062-针状焦 预处理重相加 热炉废气排气 筒	氮氧化物	0.203	
		二氧化硫	0.01	
		颗粒物	0.029	
	DA063-沥青提 质 1#管式炉排 气筒	氮氧化物	0.216	
		二氧化硫	0.028	
		颗粒物	0.037	
	DA064-沥青提 质 3#管式炉排 气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		颗粒物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
	DA065-沥青提 质 2#管式炉排 气筒	氮氧化物	0.328	
		二氧化硫	0.034	
		颗粒物	0.042	
	DA066-特油项 目 1#重沸炉废 气排放口	氮氧化物	0.708	
		二氧化硫	0.416	
		颗粒物	0.088	
	DA067-特油项 目 2#重沸炉烟 气	氮氧化物	0.423	
		二氧化硫	0.243	
		颗粒物	0.039	
	DA068-中低温 焦油 1#系统加 热炉排气筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		颗粒物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
	DA069-中低温 焦油 1#系统沥 青管式炉排气 筒	氮氧化物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		二氧化硫	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
		颗粒物	0	该系统未开工，与 其配套该装置未运 行
其他排放（合计）		臭气浓度	0	
		氨（氨气）	0	
		氯化氢	0	
		硫化氢	0	
		苯	0	

	甲苯	0	
	二甲苯	0	
	苯并[a]芘	0	
	挥发性有机物	0	
	颗粒物	0	
	非甲烷总烃	0.068	
全厂合计	NOx	3.893	
	SO2	1.191	
	颗粒物	0.456	
	VOCs	0	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码 及名称	污染物	实际排放量 (吨)	备注
一般排放口 (合计)	直接排放口		pH 值	7.3	单位： 无量纲
			悬浮物	0.1638	
			五日生化需氧量	0.0665	
			化学需氧量	0.2602	
			总氮（以 N 计）	0.0852	
			氨氮（NH3-N）	0.0434	
			总磷（以 P 计）	0.0013	
全厂直接排放			pH 值	7.3	
			悬浮物	0.1638	
			五日生化需氧量	0.0665	
			化学需氧量	0.2602	
			总氮（以 N 计）	0.0852	
			氨氮（NH3-N）	0.0434	
			总磷（以 P 计）	0.0013	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m ³)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m ³)	超标原因说明
------	-------	---------	------------------------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

(四) 自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
一般固废暂存间 - TS002		否	否	否	否	
危险废物暂存间 - TS001		否	否	否	否	
常减压蒸馏（含电脱盐）装置 - TS006		否	否	否	否	
洗油精馏塔（废洗油处置系统） - TS003		否	否	否	否	
焦油渣脱油装置 - TS004		否	否	否	否	
蒽油加氢装置 - TS005		否	否	否	否	

（五）小结

2025 年 8 月份全厂废气主要污染物排放总量为：氮氧化物：3.893 吨；二氧化硫：1.191 吨；颗粒物：0.456 吨；全厂生活废水污染物排放总量：悬浮物：0.1638 吨；五日生化需氧量：0.0665 吨；化学需氧量：0.2602 吨；总氮：0.0852 吨；氨氮：0.0434 吨；总磷：0.0013 吨；所有污染物均符合许可要求并实现达标排放。